


BLU5HD




Antenna **biconica** a **5 elementi** di **banda UHF** con connettore F e riflettore a griglia

- Direttori premontati a innesto rapido, radiatore e riflettori ad innesto rapido su una slitta già presente sulla culla; il **montaggio** si completa **senza** l'ausilio di alcun **utensile**.
- Attenzione particolare nella scelta dei materiali per ottenere una **robustezza** più elevata.
- **Elevato guadagno**, ottimo adattamento di impedenza ed eccellente direttività.
- Innovativo attacco al palo con regolazione zenitale di serie e superficie zigrinata che consente un'ottima resistenza e tenuta al palo e **dado a farfalla** per poterlo **serrare senza l'ausilio di alcun utensile**.

CODICE		217901
Elementi	n°	5
Banda		UHF
Canali		E21-E69
Larghezza di banda	MHz	470-862
Guadagno	dBi	15
Rapporto avanti/indietro	dB	30
Perdita di riflessione	dB	-16
Larghezza del fascio (-3dB)	°	±25
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m ²)	kg (N)	5.7 (55.86)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60

Dimensioni (L x H)	cm	84 x 50
Quantità imballo multiplo	Pz	10
Peso unitario	kg	1.72
Peso totale imballo multiplo	kg	17.2
Accessori		
Polarizzazione orizzontale		Incluso
Regolazione zenitale orizzontale		Incluso
Polarizzazione verticale		Incluso
Regolazione zenitale verticale		Incluso
Culla ausiliaria		N.P.

GAIN



PATTERN

